

# CLAVE 4

## mamíferos exóticos invasores



- La identificación de posibles especies exóticas invasoras es compleja y debe ser asegurada por personal especializado. La formación en este ámbito normalmente es escasa en los Gobiernos Locales, pero de vital importancia, ya que son los agentes con mayor presencia en el territorio.

- Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) de fauna a veces se caracterizan por su morfología o apariencia no convencional, lo que puede facilitar la identificación de individuos de estas especies.

- En esta ficha se ofrece, a través de unas claves dicotómicas sencillas y visuales, una metodología para la identificación de las posibles EEI de mamíferos contempladas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

- El uso de la ficha permite, a través de distintas descripciones, tanto de texto como gráficas para cada especie o grupo, identificar la posible EEI. Una vez se llega a la especie que se cree que ha sido observada, se debe acceder al documento EEI\_3. Este documento incluye como mínimo dos fichas de información para cada especie o grupo, y enlaces a los proyectos de control específicos vigentes.

**sí**



**Arruí**  
(*Ammotragus lervia*)

Ungulado más grande que una cabra. Machos y hembras con cuernos.



**Muflón**  
(*Ovis orientalis musimon*)

Subespecie silvestre de la oveja. Hembras sin cuernos. Machos con cornamenta en espiral. ★

★ El muflón vive en muchas Comunidades Autónomas, pero únicamente se le considera EEI en el archipiélago canario.

★★ La rata de agua (*Arvicola sapidus*) es una especie autóctona, también acuática, que podría confundirse con el coipú y la rata almizclera, mucho más grandes que ella: (peso | cuerpo | cola)

**Rata de agua:**  
0,2-0,3 kg | 18-20 cm | 10-14 cm

**Coipú:**  
4-10 kg | 40-60 cm | 30-45 cm

**Rata almizclera:**  
0,8-1,60 kg | 35 cm | 22 cm

¿El ejemplar observado parece una oveja de gran tamaño o un pequeño cerdo?



**Cerdo vietnamita**  
(*Sus scrofa* var. *domestica* raza vietnamita)

Más pequeño que un cerdo doméstico. Hocico plano y pata cortas en relación con el tronco.

**sí**



**Coipú**  
(*Myocastor coypus*)

Roedor de grandes dimensiones. De orejas pequeñas. Tiene membranas interdigitales. ★★



**Rata almizclera**  
(*Ondatra zibethicus*)

Cola larga, aplanada y sin pelo, que arrastra dejando un rastro característico. ★★

**no**

¿Es un roedor acuático de gran tamaño?

**no**

★

# CLAVE 4

## mamíferos exóticos invasores

**sí**



**Visón americano**  
(*Neovison vison*)

Pequeño carnívoro muy voraz. Hocico romo. Habitante habitual de los cursos de agua. ★



**Mangosta pequeña asiática**  
(*Herpestes javanicus*)

Pequeño carnívoro muy voraz. Esbelto y de hocico puntiagudo. Vive en ambientes terrestres.

★ ¿Tiene el cuerpo tubular y alargado, a semejanza de un hurón, y su cola es larga y ancha?

**no**

¿Es una especie de erizo?

**sí**



**Erizo pequeño africano**  
(*Atelerix albiventris*)

Erizo de vientre blanco y cara más oscura. De tamaño pequeño.★★



**Erizo egipcio orejudo**  
(*Hemiechinus auritus*)

Erizo de tamaño pequeño y grandes orejas características. Puede erguir sus espinas como sistema de defensa y raramente se enrosca como una bola.★★

**no**

¿Su morfología recuerda a la de un gato o perro pequeño?

**no**

★

**sí**



**Mapache** (*Procyon lotor*)

Cara en antifaz característica. Pelaje gris y cola anillada. Su pulgar oponible le facilita coger objetos.



**Perro mapache**

(*Nyctereutes procyonoides*)

Pelaje facial parecido al del mapache. Pelo largo y denso.



**Coatí** (*Nasua spp.*)

Nariz alargada. Cola prensil. Arborícolas habilidosos.

★★ Los erizos autóctonos (erizo común, *Erinaceus europaeus*, y erizo moruno, *Atelerix algirus*) son más grandes que las especies exóticas:

(peso | cuerpo)

**Erizo común:**  
1 kg | 30 cm

**Erizo moruno:**  
0,85 kg | 20 cm

**Erizo pequeño africano:**  
0,35-0,7 kg | 15-25 cm

**Erizo egipcio orejudo:**  
0,25-0,4 kg | 12-25 cm

★ El visón europeo (*Mustela lutreola*) es un carnívoro autóctono en estado crítico de conservación, muy semejante al visón americano. Se distingue de la especie exótica por su pelaje más oscuro y por su labio superior blanco.

# CLAVE 4

## mamíferos exóticos invasores

